



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11)

## DOP-166-CPR-B

### PRIMIUM FLOOR 400

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b>   | Primium Floor 400  |
| 2   | <b>Usò previsto:</b>  | Additivo per calcestruzzo, Riduttore d'acqua ad alta efficacia, superfluidificante conforme alla norma EN 934-2, prospetti T 3.1, T 3.2  |
| 3   | <b>Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:</b>              | Primium<br>General Admixtures Spa<br>Via delle industrie, 14/16<br>31050 Ponzano Veneto (TV)<br>ITALY  |
| 4   | <b>Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:</b>  | Non applicabile  |
| 5   | <b>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</b>                | Sistema 2+   |
| 6a. | <b>Norma armonizzata:</b>   | UNI EN 934-2:2012<br>L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)– rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sulla determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. |
| 6b. | <b>Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:</b> | Non applicabile  |

**General Admixtures S.p.A.**

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)  
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269  
e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com

**7 Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di Prova	Specifica Tecnica Armonizzata
Tenore di ione cloruro	≤0,10% in massa	EN 480-12	UNI EN 934-2
Tenore di alcali	≤2,0% in massa	EN 480-1	
Comportamento alla corrosione	NPD	EN 480-14	
Resistenza alla compressione	a 1 giorno ≥140% a 28 giorni ≥115%	EN 12390-3	
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12350-7	
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7	
Riduzione di acqua	≥12%	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Aumento della Consistenza	≥120mm da iniziale 30± 10 mm	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Mantenimento della Consistenza	Verificato	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Sostanze pericolose	Assenti	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare SDS	

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Firmato a nome e per conto di:**

Ponzano Veneto, 29/12/2014

**General Admixtures S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Valente




---

**Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. ( REACH)**

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.

---

**General Admixtures S.p.A.**

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)  
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269  
e-mail: info@gageneral.com - sito web: www.gageneral.com